



**Паспорт доступности объекта образования
МКОУ «СОШ №2 с. Алтуд»
и услуг образования, предоставляемых в нем**

1. Краткая характеристика МКОУ «СОШ №2 с. Алтуд»

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 с. Алтуд» Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (МКОУ «СОШ №2 с. Алтуд») располагается по адресу: 361026, Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский муниципальный район, с. Алтуд улица Комсомольская, 11.

Учредителем является муниципальное образование Прохладненский муниципальный район Кабардино-Балкарской Республики. Органом, осуществляющим функции и полномочия Учредителя, является местная администрация Прохладненского муниципального района.

В МКОУ «СОШ №2 с. Алтуд» имеется структурное подразделение дошкольного образования (далее СПДО) общеразвивающего типа, расположенные по адресу:

СПДО - Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский муниципальный район, с.Алтуд, улица Комсомольская, 11; (Приложение №1)

Здание школы размещено в 3-х этажном кирпичном здании, построенном в 2008г. Общая площадь здания составляет 4548.8 кв.м., имеет земельный участок размером 9751 кв.м.

Основными видами деятельности МКОУ «СОШ №2 с. Алтуд» является реализация:

- основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
- основных общеобразовательных программ начального общего образования;
- основных общеобразовательных программ основного общего образования;
- основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
- дополнительные общеобразовательные программы.

Адаптированные АОП:

- вариант 7.1
- вариант 7.2
- вариант 6.4
- ФГОС О УО вариант 1
- АОП с ТМНР
- АОП вариант 1

В МКОУ «СОШ №2 с. Алтуд» обучается 8 детей-инвалидов (1 НОДА, 3 – умственная отсталость, 1- слабослышащий, 1 – слабовидящий ,2-иные заболевания)

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов.

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/ отсутствие	Рекомендации
1	Наличие на объекте транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов	не имеется	Приобретение не планируется, услуги оказываются исключительно на объекте
2	Проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам	-	Проведение любых ремонтных работ будет согласовываться с МКУ «Управление образования местной администрации Прохладненского муниципального района КБР»
	Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции) и к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	ОУ организует работу по обучению детей-инвалидов в дистанционной форме	Продолжить оказание услуг в форме электронного документооборота, с использованием сети Интернет, дистанционное обучение, телефонное взаимодействие, личного приема граждан,
4	<p>Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на котором имеются:</p> <p>выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов;</p> <p>сменное кресло-коляска;</p> <p>адаптированный лифт;</p> <p>поручни;</p> <p>пандус;</p> <p>подъемная платформа (аппарель);</p> <p>раздвижные двери;</p> <p>доступные входные группы;</p> <p>доступные санитарно-гигиенические помещения;</p> <p>достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадках</p>	<p>частично</p> <p>отсутствует</p> <p>отсутствует</p> <p>имеется</p> <p>имеется</p> <p>отсутствует</p> <p>отсутствует</p> <p>отсутствует</p> <p>отсутствует</p> <p>частично</p>	<p>Проведение реконструкции объекта в части установления адаптированного лифта, расширения дверных проемов в стенах, лестничных маршах, площадках и иные работы возможны при условии финансирования.</p>
5	Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей	отсутствует	Приобретение оборудования и

	информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		носителей информации запланировать при условии финансирования.
--	---	--	--

3. Оценка соответствия уровня доступности предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов.

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1	Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой	отсутствует	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры с целью полного исполнения условия доступности возможно при наличии финансирования
2	Предоставление (возможность) на объекте услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	отсутствует	При необходимости будет заключен договор по предоставлению услуг сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика
3	Численность работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ	51	Инструктирование прошли 100% сотрудников в 1 квартале 2016 года (дальнейшее проведение инструктажа с периодичностью 2 раза в год)
4	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	имеется	Приказ №34/2 от 29.03.2016 г.
5	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора	отсутствует	Введение новой штатной единицы не предусмотрено в связи с отсутствием дополнительной штатной единицы и отсутствием финансирования, организация помощи инвалидам будет включена в должностные инструкции сотрудников
6	Численность педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять	9	Организовать повышение квалификации

	обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам (для дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций)		педагогов
7	Численность детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование.	7	Внеурочная деятельность
8	Численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием	1	Посещают СПДО
9	Численность детей-инвалидов, которым на объекте созданы условия для получения качественного общего образования	8	Работа будет продолжена
10	Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	имеется	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) проведена в 2016г.

4. Управленческое решение

№ п \п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствии с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
1.	<i>Территория, прилегающая к зданию</i>	
1.1.	выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД)	2017 г.
1.2.	установка знаков, указателей об объекте	2019 г.
2.	Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг	
2.1.	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов:	до 2030 г.
2.2.	Установка пандуса на входе	имеется
2.3.	Установка поручней (наружных и внутренних)	до 2030 г.
2.4.	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	до 2030 г.
2.5.	Дублирование установленной кнопки вызова на входе в здание для инвалидов-колясочников	2020 г.
2.6.	Организация места для размещения собаки-проводника	2030 г.
2.7.	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	до 2030 г.
2.8.	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры	до 2030 г.
2.9.	Закупка кресла-коляски	до 2030 г.

2.10	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже здания (с установкой перил, санузла на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова)	до 2030г.
2.11	Замена входных дверей на автоматические раздвижные двери	до 2030 г.
3	<i>Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения</i>	
3.1.	Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	до 2030 г.
3.2.	Разработка информационных Памяток об объекте и предоставляемых на нем услугах	2016 г (ежегодное обновление и дополнение при необходимости)
4	<i>Предоставление услуг</i>	
4.1	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	Приказы по учреждению о назначении ответственных (в 1 квартал 2016 г.)
4.2	Предоставление на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	Приказы по учреждению о назначении ответственных (1 квартал 2016 г.)
4.3	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	Ежегодное инструктирование 100% сотрудников в сентябре, феврале
4.4	Внесение дополнений в должностные регламенты (инструкции) сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи, а также в административные регламенты предоставления государственных услуг	Внести дополнения в должностные инструкции сотрудников в сентябре 2019г.
4.5	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	исполнено
4.6	Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного взаимодействия, консультирования по телефону	Продолжить данную работу до 2030 г.

4.7. Проведение ремонтных работ на объекте будут осуществляться с учетом требований - постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНИП 35-01-2001

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

4.8. Период проведения работ: до 2030 года

4.9. Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения.

4.10 Информация (паспорт доступности объекта образования) размещена на сайте МКОУ «СОШ №2 с. Алтуд» altud2@yandex.ru

5. Особые отметки

МКОУ «СОШ №2 с. Алтуд» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства. Паспорт сформирован 29.03.2016 г.

Решение Комиссии о формировании и утверждении паспорта доступности объекта образования от 29.03.2016 г.

Председатель комиссии – директор школы Кумыков А.В.;

Члены комиссии:

Главный бухгалтер – Адамокова Т.Ж.;

Завхоз школы – Кажаров Ф.Н.;

Председатель профкома – Биева Л.А.

**Структурное подразделение дошкольного образования
МКОУ «СОШ №2 с. Алтуд»**

1. Краткая характеристика СПДО МКОУ «СОШ №2 с. Алтуд»

Здание СПДО размещено на 1 этаже 2-х этажного кирпичного здания, построенном в 2008г. Общая площадь здания составляет 654 кв.м., площадь прилегающего земельного участка – 600 кв.м.

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов.

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1	Наличие на объекте транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов	не имеется	Приобретение не планируется, услуги оказываются исключительно на объекте
2	Проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам	-	Проведение любых ремонтных работ будет согласовываться с МКУ «Управление образования местной администрации Прохладненского муниципального района КБР»
3	Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции) и к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	ОУ организует работу по обучению детей-инвалидов в дистанционной форме	Продолжить оказание услуг в форме электронного документооборота, с использованием сети Интернет, дистанционное обучение, телефонное взаимодействие, личного приема граждан,
4	<p>Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на котором имеются:</p> <p>выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов;</p> <p>сменное кресло-коляска;</p> <p>адаптированный лифт;</p> <p>поручни;</p> <p>пандус;</p> <p>подъемная платформа (аппарель);</p> <p>раздвижные двери;</p> <p>доступные входные группы;</p>	<p>частично</p> <p>отсутствует</p> <p>отсутствует</p> <p>имеется</p> <p>имеется</p> <p>отсутствует</p> <p>отсутствует</p> <p>отсутствует</p>	<p>Проведение реконструкции объекта в части установления адаптированного лифта, расширения дверных проемов в стенах, лестничных маршах, площадках и иные работы возможны при условии финансирования.</p>

	доступные санитарно-гигиенические помещения;	отсутствует	
	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадках	отсутствует	
5	Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует	Приобретение оборудования и носителей информации запланировать при условии финансирования.

3. Оценка соответствия уровня доступности предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов.

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1	Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой	отсутствует	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры с целью полного исполнения условия доступности возможно при наличии финансирования
2	Предоставление (возможность) на объекте услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	отсутствует	При необходимости будет заключен договор по предоставлению услуг сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика
3	Численность работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ	12	Инструктирование прошли 100% сотрудников в 1 квартале 2016 года (дальнейшее проведение инструктажа с периодичностью 2 раза в год)
4	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	имеется	Приказ № 34/3 от 29.03.2016 г.
5	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора	отсутствует	Введение новой штатной единицы не предусмотрено в связи с отсутствием дополнительной штатной единицы и отсутствием финансирования, организация помощи инвалидам будет включена в должностные инструкции сотрудников

6	Численность педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам (для дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций)	1	Организовать повышение квалификации педработников
7	Численность детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование.	0	
8	Численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием	1	
9	Численность детей-инвалидов, которым на объекте созданы условия для получения качественного общего образования	1	Работа будет продолжена
10	Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	имеется	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) проведена в 2016г.

4. Управленческое решение

№ п \п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствии с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
1.	<i>Территория, прилегающая к зданию</i>	
1.1.	выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД)	2017 г.
1.2.	установка знаков, указателей об объекте	2019 г.
2.	Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг	
2.1.	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов:	до 2030 г.
2.2.	Установка пандуса на входе	имеется
2.3.	Установка поручней (наружных и внутренних)	до 2030 г.
2.4.	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	до 2030 г.
2.5.	Дублирование установленной кнопки вызова на входе в здание для инвалидов-колясочников	2020 г.
2.6.	Организация места для размещения собаки-проводника	2030 г.
2.7.	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	до 2030 г.
2.8.	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры	до 2030 г.

2.9.	Закупка кресла-коляски	до 2030 г.
2.10	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже здания (с установкой перил, санузла на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова)	до 2030г.
2.11	Замена входных дверей на автоматические раздвижные двери	до 2030 г.
3	<i>Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения</i>	
3.1.	Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	до 2030 г.
3.2.	Разработка информационных Памяток об объекте и предоставляемых на нем услугах	2016 г (ежегодное обновление и дополнение при необходимости)
4	<i>Предоставление услуг</i>	
4.1	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	Приказы по учреждению о назначении ответственных (в 1 квартале 2016 г.)
4.2	Предоставление на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	Приказы по учреждению о назначении ответственных (1 квартал 2016 г.)
4.3	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	Запланировано ежегодное инструктирование 100% сотрудников в сентябре, феврале
4.4	Внесение дополнений в должностные регламенты (инструкции) сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи, а также в административные регламенты предоставления государственных услуг	Внести дополнения в должностные инструкции сотрудников в сентябре 2019г.
4.5	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	исполнено
4.6	Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного взаимодействия, консультирования по телефону	Продолжить данную работу до 2030 г.